PUTZPROFILE/WDVS

TROCKENBAU/STAHLLEICHTBAU

FASSADEN-/LÜFTUNGSPROFILE

DACHENTWÄSSERUNG

BETON-/ESTRICHPROFILE

BAUCHEMIE

DACHENTWÄSSERUNG

Seit 1964 stellen wir die Dachrinnen aus Kunststoff her. Protektor-Dachrinnen sind weichmacherfrei und können nicht verspröden. Der hochwertige Rohstoff sichert der Rinne **Schlagzähigkeit, UV-Beständigkeit und Formstabilität**.

Umfangreiche Testreihen dokumentieren diese Qualitätseigenschaften. Umwelteinflüsse wie saurer Regen, Ablagerungen von Rauchgasen und die salzhaltige Luft in Meeresnähe können der Protektor-Dachrinne nicht schaden, denn sie sind säure- und laugenbeständig, also resistent gegen diese Medien.

Eine Dachrinnenmontage in noch vorhandene Metallrinnenhalter ist ohne Probleme möglich, denn PROTEKTOR-Dachrinnen werden nach DIN gefertigt.

LIEFERUNG, VERPACKUNG, BRANDVERHALTEN

Lieferung ab 500,– € Nettowarenwert frachtfrei

Bei abweichender Verpackungseinheit bei Rinne, Fallrohr, Laubfangstreifen, Laubfanggitter, Rinnenraupe und Dachstreifen bitten wir um Verständnis, dass für Aus- und Wiederverpackung ein Zuschlag pro Auftrag von 10,00 € berechnet wird.

Die Verpackungsentsorgung ist über Interseroh geregelt. Recycling-Zertifikat Nr. 25608

Brandverhalten: PROTEKTOR-Dachrinnen werden aus PVC-U hergestellt. Dieses weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U), gemäß DIN 19531, ist in der DIN 4102, Teil 4 der Baustoffklasse B1 -schwer entflammbar- zugeordnet.

FARBEN

ähnlich RAL 9003
weiß (BA)

ähnlich RAL 7035
grau (BB)

ähnlich RAL 8024
braun (BD)

ähnlich RAL 8019
dunkelbraun (BC)

ähnlich RAL 7016
anthrazitgrau (91)

Unsere PROTEKTOR-Hart-PVC-Profile erreichen die höchstmögliche Lichtechtheitsstufe 8 der Wollskala. Die von uns, gemeinsam mit unserem Vorlieferanten erarbeitete Rezeptur, verbietet uns den Einsatz von Abfall und Regenerat. Die PVC-Profile können jedoch bei starker UV-Belastung farblich verblassen. Dies stellt kein Reklamationsgrund dar. Die technische Funktion der Profile bleibt vollständig erhalten. Für die technische Funktionsfähigkeit bieten wir entsprechend unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen (§ 6) 5 Jahre Gewährleistung.

SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE RINNE FÜR IHRE DACHENTWÄSSERUNG.

So finden Sie die richtige Rinne für Ihre Dachentwässerung. Die hier angegebenen m^2-Werte der Dachgrundrissflächen sind ein Anhaltspunkt zur Findung der richtigen Dachrinnengröße.

Laut DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 sollte für das jeweilige Objekt eine Berechnung des Regenwasserabflusses erstellt werden,um die Rinnengröße genau zu ermitteln.

PROTEKTOR-Dachrinnen halbrund

zu entwässernde Grundrissfläche des Daches	Regenfallrohr	Dachrinne halbrund
bis ca. 50 m^2	DN 75	8-tlg. (NW 100)
bis ca. 80 m^2	DN 85	7-tlg. (NW 125)
bis ca. 150 m^2	DN 100	6-tlg. (NW 150)
bis ca. 220 m^2	DN 125	5-tlg. (NW 180)

PROTEKTOR-Dachrinnen kastenförmig

zu entwässernde Grundrissfläche des Daches	Regenfallrohr	Dachrinne kastenförmig
bis ca. 15 m^2	DN 50	10-tlg. (NW 68)
bis ca. 30 m^2	DN 75	8-tlg. (NW 83)
bis ca. 80 m^2	DN 85	6-tlg. (NW 115)

NENNWEITE (NW) 100 / 8-TEILIG

Dachrinne halbrund

Halbrundrinne NW 100 / 8-teilig
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Bodenbreite: 125 mm
Wulsthöhe: 65 mm
Falzhöhe: 75 mm

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84501	PVC-U	BA weiß	200	5 STB
84500	PVC-U	BA weiß	400	5 STB
82000	PVC-U	BB grau	200	5 STB
81000	PVC-U	BB grau	400	5 STB
83601	PVC-U	BD braun	200	5 STB
83600	PVC-U	BD braun	400	5 STB
86101	PVC-U	BC dunkelbraun	200	5 STB
86100	PVC-U	BC dunkelbraun	400	5 STB
88601	PVC-U	91 anthrazit	200	5 STB
88600	PVC-U	91 anthrazit	400	5 STB

Rinnen-Verbindungsstück zum Klemmen

Rinnen-Verbindungstück zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
als Verbinder und Dehnungsausgleich
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Bemerkung:
Mit Verlegetemperatur-Skala!
Verarbeitungshinweis:
Nur aufklipsen, nicht einschieben!

84520	PVC-U	BA weiß	19	10 ST
81020	PVC-U	BB grau	19	10 ST
83620	PVC-U	BD braun	19	10 ST
86120	PVC-U		19	10 ST
88603	PVC-U	91 anthrazit	19	10 ST

Rinnen-Endstück links zum Klemmen

Rinnen-Endstück zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für den linken Abschluss einer
Halbrundrinne NW 100 / 8-teilig.

Bemerkung:
Linker Abschluss.

84513	PVC-U	BA weiß	4	5 ST
82013	PVC-U	BB grau	4	5 ST
83713	PVC-U	BD braun	4	5 ST
86113	PVC-U	BC dunkelbraun	4	5 ST
88605	PVC-U	91 anthrazit	4	5 ST

NENNWEITE (NW) 100 / 8-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Rinnen-Endstück rechts zum Klemmen

Rinnen-Endstück zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für den rechten Abschluss einer
Halbrundrinne NW 100 / 8-teilig.

Bemerkung:
Rechter Abschluss.

84514	PVC-U	BA weiß	4	5 ST
82014	PVC-U	BB grau	4	5 ST
83714	PVC-U	BD braun	4	5 ST
86114	PVC-U	BC dunkelbraun	4	5 ST
88604	PVC-U	91 anthrazit	4	5 ST

Ablaufstutzen zum Klemmen

Ablaufstutzen zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig
auf Fallrohr DN 75.

84517	PVC-U	BA weiß	19	5 ST
82017	PVC-U	BB grau	19	5 ST
83617	PVC-U	BD braun	19	5 ST
86117	PVC-U	BC dunkelbraun	19	5 ST
88607	PVC-U	91 anthrazit	19	5 ST

Rinnenwinkel 90° außen zum Klemmen

Rinnenwinkel 90° für Außenecken zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

	84511	PVC-U	BA weiß	19	20 ST
	81011	PVC-U	BB grau	19	20 ST
ABVERKAUF	**83611**	PVC-U	BD braun	19	20 ST
	86111	PVC-U	BC dunkelbraun	19	20 ST

Rinnenwinkel 90° innen zum Klemmen

Rinnenwinkel 90° für Innenecken zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

	84512	PVC-U	BA weiß	18	20 ST
	81012	PVC-U	BB grau	18	20 ST
ABVERKAUF	**83612**	PVC-U	BD braun	18	20 ST
	86112	PVC-U	BC dunkelbraun	18	20 ST

Rinnenhalter verzinkt

Rinnenhalter feuerverzinkt
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.

82012	Stahl, verzinkt		40	20 ST

NENNWEITE (NW) 100 / 8-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Rinnenhalter verzinkt/beschichtet

Rinnenhalter feuerverzinkt
mit Kunststoffbeschichtung
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.

84502	Stahl, verzinkt	BA weiß	40	20 ST
81002	Stahl, verzinkt	BB grau	40	20 ST
83602	Stahl, verzinkt	BD braun	40	20 ST
86102	Stahl, verzinkt	BC dunkelbraun	40	20 ST
88608	Stahl, verzinkt	91 anthrazit	40	20 ST

Stirnbrett-Rinnenhalter

Stirnbrett-Rinnenhalter
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

84503	PVC-U	BA weiß	14	20 ST
81008	PVC-U	BB grau	14	20 ST
83608	PVC-U	BD braun	14	20 ST
86108	PVC-U	BC dunkelbraun	14	20 ST

Stirnbrett-Rinnenhalter justierbar 9 - 30°

Stirnbrett-Rinnenhalter
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
justierbar von 9° bis 30°
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Bemerkung:
Justierbar von 9 - 30°.

84439	PVC-U	BA weiß	14	20 ST
81039	PVC-U	BB grau	14	20 ST
83639	PVC-U	BD braun	14	20 ST
86139	PVC-U	BC dunkelbraun	14	20 ST
88606	PVC-U	91 anthrazit	14	20 ST

Laubfanggitter NW 100 + NW 125

Laubfanggitter
aus UV-beständigem und schlagzähem PE
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig
und NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfanggitter aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.



85518	PE	90 schwarz	300	10 STB

Laubfanggitter NW 100 + NW 125

NEU

Laubfanggitter auf der Rolle
aus UV-beständigem und schlagzähem PE
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig
und NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfanggitter aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.

NEU	**85520**	PE	90 schwarz	300	3 ROL

NENNWEITE (NW) 100 / 8-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Laubfangstreifen Displaykarton

Laubfangstreifen-Displaykarton

Bemerkung:
Der Display-Karton enthält je 60 m Farbe schwarz, grau und braun.

85564	PP		100	180 STB

Rinnenraupe

Rinnenraupe für einen freien Wasserlauf aus verzinktem Drahtkern und PE-Borsten für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig und NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Nicht geeignet für Kupferrinnen.

85562		90 schwarz	120	28 ST

Laubfangstreifen

Laubfangstreifen
aus UV-beständigem und schlagzähem PP
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig
bis NW 150 / 6-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfangstreifen aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.

85558	PP	90 schwarz	100	30 STB
85559	PP	BB grau	100	30 STB
85560	PP	BD braun	100	30 STB

NENNWEITE (NW) 125 / 7-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Dachrinne halbrund

Halbrundrinne NW 125 / 7-teilig
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Bodenbreite: 142 mm
Wulsthöhe: 74 mm
Falzhöhe: 84 mm

84201	PVC-U	BA weiß	200	5 STB
84200	PVC-U	BA weiß	400	5 STB
82200	PVC-U	BB grau	200	5 STB
81200	PVC-U	BB grau	400	5 STB
83001	PVC-U	BD braun	200	5 STB
83000	PVC-U	BD braun	400	5 STB
86201	PVC-U	BC dunkelbraun	200	5 STB
86200	PVC-U	BC dunkelbraun	400	5 STB

Rinnen-Verbindungsstück zum Klemmen

Rinnen-Verbindungstück zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
als Verbinder und Dehnungsausgleich
für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Mit Verlegetemperatur-Skala!
Verarbeitungshinweis:
Nur aufklipsen, nicht einschieben!

84220	PVC-U	BA weiß	25	10 ST
81220	PVC-U	BB grau	25	10 ST
83020	PVC-U	BD braun	25	10 ST
86220	PVC-U	BC dunkelbraun	25	10 ST

Rinnen-Endstück links zum Klemmen

Rinnen-Endstück zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für den linken Abschluss einer
Halbrundrinne NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Linker Abschluss.

84313	PVC-U	BA weiß	4	5 ST
82213	PVC-U	BB grau	4	5 ST
83213	PVC-U	BD braun	4	5 ST
86213	PVC-U	BC dunkelbraun	4	5 ST

NENNWEITE (NW) 125 / 7-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Rinnen-Endstück rechts zum Klemmen

Rinnen-Endstück zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für den rechten Abschluss einer
Halbrundrinne NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Rechter Abschluss.

84314	PVC-U	BA weiß	4	5 ST
82214	PVC-U	BB grau	4	5 ST
83214	PVC-U	BD braun	4	5 ST
86214	PVC-U	BC dunkelbraun	4	5 ST

Ablaufstutzen zum Klemmen

Ablaufstutzen zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig
auf Fallrohr DN 75.

84017	PVC-U	BA weiß	23	5 ST
82417	PVC-U	BB grau	23	5 ST
83227	PVC-U	BD braun	23	5 ST
86617	PVC-U	BC dunkelbraun	23	5 ST

Ablaufstutzen zum Klemmen

Ablaufstutzen zum Klemmen aus
UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig
auf Fallrohr DN 85.

82217	PVC-U	BB grau	21	5 ST
83017	PVC-U	BD braun	21	5 ST

Ablaufstutzen zum Klemmen

Ablaufstutzen zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig
auf Fallrohr DN 100.

84417	PVC-U	BA weiß	23	5 ST
82317	PVC-U	BB grau	23	5 ST
83817	PVC-U	BD braun	23	5 ST
86217	PVC-U	BC dunkelbraun	23	5 ST

Rinnenwinkel 90° außen zum Klemmen

Rinnenwinkel 90° für Außenecken zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig.

84211	PVC-U	BA weiß	22	16 ST
81211	PVC-U	BB grau	22	16 ST
83011	PVC-U	BD braun	22	16 ST
86211	PVC-U	BC dunkelbraun	22	16 ST

NENNWEITE (NW) 125 / 7-TEILIG

Rinnenwinkel 90° innen zum Klemmen

Rinnenwinkel 90° für Innenecken zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84212	PVC-U	BA weiß	20	16 ST
81212	PVC-U	BB grau	20	16 ST
83012	PVC-U	BD braun	20	16 ST
86212	PVC-U	BC dunkelbraun	20	16 ST

Rinnenhalter verzinkt

Rinnenhalter feuerverzinkt
für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
82212	Stahl, verzinkt		44	20 ST

Rinnenhalter verzinkt/beschichtet

Rinnenhalter feuerverzinkt
mit Kunststoffbeschichtung
für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84202	Stahl, verzinkt	BA weiß	44	20 ST
81202	Stahl, verzinkt	BB grau	44	20 ST
83002	Stahl, verzinkt	BD braun	44	20 ST
86202	Stahl, verzinkt	BC dunkelbraun	44	20 ST

Stirnbrett-Rinnenhalter

Stirnbrett-Rinnenhalter
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84209	PVC-U	BA weiß	16	20 ST
81209	PVC-U	BB grau	16	20 ST
83009	PVC-U	BD braun	16	20 ST
86208	PVC-U	BC dunkelbraun	16	20 ST

Stirnbrett-Rinnenhalter justierbar 9 - 30°

Stirnbrett-Rinnenhalter
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
justierbar von 9° bis 30°
für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Justierbar von 9 - 30°.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84239	PVC-U	BA weiß	16	20 ST
81239	PVC-U	BB grau	16	20 ST
83039	PVC-U	BD braun	16	20 ST
86239	PVC-U	BC dunkelbraun	16	20 ST

NENNWEITE (NW) 125 / 7-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Laubfanggitter NW 100 + NW 125

Laubfanggitter
aus UV-beständigem und schlagzähem PE
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig
und NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfanggitter aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.



	85518	PE	90 schwarz	300	10 STB

Laubfanggitter NW 100 + NW 125

NEU

Laubfanggitter auf der Rolle
aus UV-beständigem und schlagzähem PE
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig
und NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfanggitter aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.

NEU	**85520**	PE	90 schwarz	300	3 ROL

Laubfangstreifen Displaykarton

Laubfangstreifen-Displaykarton

Bemerkung:
Der Display-Karton enthält je 60 m Farbe schwarz, grau und braun.

	85564	PP		100	180 STB

Laubfangstreifen

Laubfangstreifen
aus UV-beständigem und schlagzähem PP
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig
bis NW 150 / 6-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfangstreifen aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.

	85558	PP	90 schwarz	100	30 STB
	85559	PP	BB grau	100	30 STB
	85560	PP	BD braun	100	30 STB

Rinnenraupe

Rinnenraupe für einen freien Wasserlauf
aus verzinktem Drahtkern und PE-Borsten
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig
und NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Nicht geeignet für Kupferrinnen.

	85562		90 schwarz	120	28 ST

NENNWEITE (NW) 150 / 6-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Dachrinne halbrund

Halbrundrinne NW 150 / 6-teilig
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Bodenbreite: 168 mm
Wulsthöhe: 88 mm
Falzhöhe: 100 mm

84601	PVC-U	BA weiß	200	4 STB
84600	PVC-U	BA weiß	400	4 STB
82500	PVC-U	BB grau	200	4 STB
81500	PVC-U	BB grau	400	4 STB
83101	PVC-U	BD braun	200	4 STB
83100	PVC-U	BD braun	400	4 STB
86301	PVC-U	BC dunkelbraun	200	4 STB
86300	PVC-U	BC dunkelbraun	400	4 STB

Rinnen-Verbindungsstück zum Klemmen

Rinnen-Verbindungstück zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
als Verbinder und Dehnungsausgleich
für Halbrundrinnen NW 150 / 6-teilig.

Bemerkung:
Mit Verlegetemperatur-Skala!
Verarbeitungshinweis:
Nur Aufklipsen, nicht einschieben!

84620	PVC-U		25	10 ST
81520	PVC-U		25	10 ST
83120	PVC-U	BD braun	25	10 ST
86320	PVC-U	BC dunkelbraun	25	10 ST

Rinnen-Endstück links zum Klemmen

Rinnen-Endstück zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für den linken Abschluss einer
Halbrundrinne NW 150 / 6-teilig.

Bemerkung:
Linker Abschluss.

84713	PVC-U	BA weiß	4	5 ST
82513	PVC-U	BB grau	4	5 ST
83313	PVC-U	BD braun	4	5 ST
86313	PVC-U	BC dunkelbraun	4	5 ST

NENNWEITE (NW) 150 / 6-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Rinnen-Endstück rechts zum Klemmen

Rinnen-Endstück zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für den rechten Abschluss einer
Halbrundrinne NW 150 / 6-teilig.

Bemerkung:
Rechter Abschluss.

84714	PVC-U	BA weiß	4	5 ST
82514	PVC-U	BB grau	4	5 ST
83314	PVC-U	BD braun	4	5 ST
86314	PVC-U	BC dunkelbraun	4	5 ST

Ablaufstutzen zum Klemmen

Ablaufstutzen zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 150 / 6-teilig
auf Fallrohr DN 100.

84717	PVC-U	BA weiß	23	5 ST
82517	PVC-U	BB grau	23	5 ST
83117	PVC-U	BD braun	23	5 ST
86317	PVC-U	BC dunkelbraun	23	5 ST

Rinnenwinkel 90° außen zum Klemmen

Rinnenwinkel 90° für Außenecken zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 150 / 6-teilig.

84611	PVC-U	BA weiß	24	10 ST
81511	PVC-U	BB grau	24	10 ST
83111	PVC-U	BD braun	24	10 ST
86311	PVC-U	BC dunkelbraun	24	10 ST

Rinnenwinkel 90° innen zum Klemmen

Rinnenwinkel 90° für Innenecken zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 150 / 6-teilig.

84612	PVC-U	BA weiß	22	10 ST
81512	PVC-U	BB grau	22	10 ST
83112	PVC-U	BD braun	22	10 ST
86312	PVC-U	BC dunkelbraun	22	10 ST

Rinnenhalter verzinkt

Rinnenhalter feuerverzinkt
für Halbrundrinnen NW 150 / 6-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.

82512	Stahl, verzinkt		48	20 ST

NENNWEITE (NW) 150 / 6-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Rinnenhalter verzinkt/beschichtet

Rinnenhalter feuerverzinkt
mit Kunststoffbeschichtung
für Halbrundrinnen NW 150 / 6-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.

84602	Stahl, verzinkt	BA weiß	48	20 ST
81502	Stahl, verzinkt	BB grau	48	20 ST
83102	Stahl, verzinkt	BD braun	48	20 ST
86302	Stahl, verzinkt	BC dunkelbraun	48	20 ST

Laubfanggitter NW 150 + NW 180

Laubfanggitter
aus UV-beständigem und schlagzähem PE
für Halbrundrinnen NW 150 / 6-teilig
und NW 180 / 5-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfanggitter aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.



85519	PE	90 schwarz	300	10 STB

Laubfangstreifen Displaykarton

Laubfangstreifen-Displaykarton

Bemerkung:
Der Display-Karton enthält je 60 m Farbe schwarz, grau und braun.

85564	PP		100	180 STB

Laubfangstreifen

Laubfangstreifen
aus UV-beständigem und schlagzähem PP
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig
bis NW 150 / 6-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfangstreifen aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.

85558	PP	90 schwarz	100	30 STB
85559	PP	BB grau	100	30 STB
85560	PP	BD braun	100	30 STB

NENNWEITE (NW) 180 / 5-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Dachrinne halbrund

Halbrundrinne NW 180 / 5-teilig
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Bodenbreite: 202 mm
Wulsthöhe: 107 mm
Falzhöhe: 120 mm

81800	PVC-U	BB grau	400	3 STB

Rinnen-Verbindungsstück zum Klemmen

Rinnen-Verbindungstück zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
als Verbinder und Dehnungsausgleich
für Halbrundrinnen NW 180 / 5-teilig.

Bemerkung:
Mit Verlegetemperatur-Skala!
Verarbeitungshinweis:
Nur Aufklipsen, nicht einschieben!

81820	PVC-U		25	14 ST

Rinnen-Endstück links zum Kleben

Rinnen-Endstück zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für den linken Abschluss einer
Halbrundrinne NW 180 / 5-teilig.

Bemerkung:
Linker Abschluss.
Verarbeitungshinweis:
Für dieses Rinnenendstück ist der
Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

81813	PVC-U	BB grau	2	5 ST

Rinnen-Endstück rechts zum Kleben

Rinnen-Endstück zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für den rechten Abschluss einer
Halbrundrinne NW 180 / 5-teilig.

Bemerkung:
Rechter Abschluss.
Verarbeitungshinweis:
Für dieses Rinnenendstück ist der
Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

81814	PVC-U	BB grau	2	5 ST

NENNWEITE (NW) 180 / 5-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Ablaufstutzen zum Klemmen

Ablaufstutzen zum Klemmen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 180 / 5-teilig
auf Fallrohr DN 125.

82817	PVC-U	BB grau	24	5 ST

Rinnenwinkel 90° außen zum Kleben

Rinnenwinkel 90° für Außenecken zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 180 / 5-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für die Montage werden zwei Rinnen-Verbindungsstücke zum Klemmen benötigt.

81811	PVC-U	BB grau	44	8 ST

Rinnenwinkel 90° innen zum Kleben

Rinnenwinkel 90° für Innenecken zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 180 / 5-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für die Montage werden zwei Rinnen-Verbindungsstücke zum Klemmen benötigt.

81812	PVC-U	BB grau	37	8 ST

Rinnenhalter verzinkt

Rinnenhalter feuerverzinkt
für Halbrundrinnen NW 180 / 5-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.

82812	Stahl, verzinkt		52	20 ST

Rinnenhalter verzinkt/beschichtet

Rinnenhalter feuerverzinkt
mit Kunststoffbeschichtung
für Halbrundrinnen NW 180 / 5-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.

81802	Stahl, verzinkt	BB grau	55	20 ST

NENNWEITE (NW) 180 / 5-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Laubfanggitter NW 150 + NW 180

Laubfanggitter
aus UV-beständigem und schlagzähem PE
für Halbrundrinnen NW 150 / 6-teilig
und NW 180 / 5-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfanggitter aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.



85519	PE	90 schwarz	300	10 STB

NENNWEITE (NW) 68 / 10-TEILIG

Kastenrinne

Kastenrinne NW 68 / 10-teilig
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Bodenbreite: 68 mm
Wulsthöhe: 50 mm
Falzhöhe: 55 mm
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84101	PVC-U	BA weiß	200	8 STB
84100	PVC-U	BA weiß	300	8 STB
81101	PVC-U	BB grau	200	8 STB
81100	PVC-U	BB grau	300	8 STB
83501	PVC-U	BD braun	200	8 STB
83500	PVC-U	BD braun	300	8 STB
86501	PVC-U	BC dunkelbraun	200	8 STB
86500	PVC-U	BC dunkelbraun	300	8 STB

Kastenrinnen-Endstück links

Rinnen-Endstück zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für den linken Abschluss einer
Kastenrinne NW 68 / 10-teilig.

Bemerkung:
Linker Abschluss
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

84113	PVC-U	BA weiß	1	10 ST
81113	PVC-U	BB grau	1	10 ST
83513	PVC-U	BD braun	1	10 ST
86513	PVC-U	BC dunkelbraun	1	10 ST

Kastenrinnen-Endstück rechts

Rinnen-Endstück zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für den rechten Abschluss einer
Kastenrinne NW 68 / 10-teilig.

Bemerkung:
Rechter Abschluss
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

84114	PVC-U	BA weiß	1	10 ST
81114	PVC-U	BB grau	1	10 ST
83514	PVC-U	BD braun	1	10 ST
86514	PVC-U	BC dunkelbraun	1	10 ST

Kastenrinnen-Dehnungsausgleich

Kastenrinnen-Dehnungsausgleich zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
zur Aufnahme thermischer Längenausdehnung
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.
Zur Montage werden zwei Klebeverbinder benötigt.

84022	PVC-U	BA weiß	200	1 ST
81122	PVC-U	BB grau	49	1 ST
83522	PVC-U	BD braun	200	1 ST
86522	PVC-U	BC dunkelbraun	200	1 ST

NENNWEITE (NW) 68 / 10-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Kastenrinnen-Verbindungsstück

Rinnen-Verbindungsstück zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der
Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

84119	PVC-U	BA weiß	5	10 ST
81119	PVC-U	BB grau	5	10 ST
83519	PVC-U	BD braun	5	10 ST
86519	PVC-U	BC dunkelbraun	5	10 ST

Kastenrinnen-Schraubstutzen

Schraubstutzen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen und Carportrinnen
ab NW 68 / 10-teilig auf Fallrohre DN 50.

Bemerkung:
Auch für kastenförmige Metallrinnen.
Auch für Übergänge auf HT-Rohre.

84132	PVC-U	BA weiß	6	10 ST
81132	PVC-U	BB grau	6	10 ST
83532	PVC-U	BD braun	6	10 ST
86532	PVC-U	BC dunkelbraun	6	10 ST
88568	PVC-U	91 anthrazit	6	10 ST

Kastenrinnen-Ablaufstutzen

Ablaufstutzen zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig
auf Fallrohr DN 50.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der
Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

84117	PVC-U	BA weiß	7	5 ST
81117	PVC-U	BB grau	7	5 ST
83517	PVC-U	BD braun	7	5 ST
86517	PVC-U	BC dunkelbraun	7	5 ST

Kastenrinnen-Winkel 90° außen

Kastenrinnen-Winkel 90°
für Außenecken zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der
Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

84111	PVC-U	BA weiß	11	20 ST
81111	PVC-U	BB grau	11	20 ST
83511	PVC-U	BD braun	11	20 ST
86511	PVC-U	BC dunkelbraun	11	20 ST

Kastenrinnen-Winkel 90° innen

Kastenrinnen-Winkel 90°
für Innenecken zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der
Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

84112	PVC-U	BA weiß	11	20 ST
81112	PVC-U	BB grau	11	20 ST
83512	PVC-U	BD braun	11	20 ST
86512	PVC-U	BC dunkelbraun	11	20 ST

NENNWEITE (NW) 68 / 10-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Kastenrinnen-Winkel 135° außen

Kastenrinnen-Winkel 135°
für Außenecken zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

84141	PVC-U	BA weiß	11	20 ST
81141	PVC-U	BB grau	11	20 ST
83541	PVC-U	BD braun	11	20 ST
86541	PVC-U	BC dunkelbraun	11	20 ST

Kastenrinnenhalter verzinkt/beschichtet

Kastenrinnenhalter verzinkt
mit Kunststoffbeschichtung
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.

84102	Stahl, verzinkt	BA weiß	21	20 ST
81715	Stahl, verzinkt	BB grau	21	20 ST
83502	Stahl, verzinkt	BD braun	21	20 ST
86502	Stahl, verzinkt	BC dunkelbraun	21	20 ST

Stirnbrett-Kastenrinnenhalter

Stirnbrett-Kastenrinnenhalter
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

81103	PVC-U	BA weiß	9	20 ST
81102	PVC-U	BB grau	9	20 ST
81104	PVC-U	BD braun	9	20 ST
86504	PVC-U	BC dunkelbraun	9	20 ST

Stirnbrett-Kastenrinnenhalter justierbar 9 - 30°

Stirnbrett-Kastenrinnenhalter
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
justierbar von 9° bis 30°
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Bemerkung:
Justierbar von 9 - 30°.

84139	PVC-U	BA weiß	10	20 ST
81139	PVC-U	BB grau	10	20 ST
83539	PVC-U	BD braun	10	20 ST
86539	PVC-U	BC dunkelbraun	10	20 ST

NENNWEITE (NW) 83 / 8-TEILIG

Kastenrinne

Kastenrinne NW 83 / 8-teilig
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Bodenbreite: 83 mm
Wulsthöhe: 60 mm
Falzhöhe: 65 mm
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
88001	PVC-U	BB grau	200	4 STB
88000	PVC-U	BB grau	300	4 STB
83401	PVC-U	BD braun	200	4 STB
83400	PVC-U	BD braun	300	4 STB

Kastenrinnen-Endstück links

Rinnen-Endstück zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für den linken Abschluss einer
Kastenrinne NW 83 / 8 teilig.

Bemerkung:
Linker Abschluss
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

88013	PVC-U	BB grau	2	10 ST
83413	PVC-U	BD braun	2	10 ST

Kastenrinnen-Endstück rechts

Rinnen-Endstück zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für den rechten Abschluss einer
Kastenrinne NW 83 / 8-teilig.

Bemerkung:
Rechter Abschluss
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

88014	PVC-U	BB grau	2	10 ST
83414	PVC-U	BD braun	2	10 ST

Kastenrinnen-Dehnungsausgleich

Kastenrinnen-Dehnungsausgleich zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
zur Aufnahme thermischer Längenausdehnung
für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.
Zur Montage werden zwei Klebeverbinder benötigt.

88022	PVC-U	BB grau	200	1 ST
83422	PVC-U	BD braun	200	1 ST

NENNWEITE (NW) 83 / 8-TEILIG

Kastenrinnen-Verbindungsstück

Rinnen-Verbindungsstück zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
88019	PVC-U	BB grau	5	10 ST
83419	PVC-U	BD braun	5	10 ST

Kastenrinnen-Schraubstutzen

Schraubstutzen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen und Carportrinnen
ab NW 83 / 8-teilig auf Fallrohre DN 75.

Bemerkung:
Auch für kastenförmige Metallrinnen.
Auch für Übergänge auf HT-Rohre.

84432	PVC-U	BA weiß	6	10 ST
82032	PVC-U	BB grau	6	10 ST
83632	PVC-U	BD braun	6	10 ST
86232	PVC-U	BC dunkelbraun	6	10 ST
88564	PVC-U	91 anthrazit	6	10 ST

Kastenrinnen-Winkel 90° außen

Kastenrinnen-Winkel 90°
für Außenecken zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.
Für die Montage werden zwei Kastenrinnen-Verbindungsstücke benötigt.



88011	PVC-U	BB grau	29	20 ST
83411	PVC-U	BD braun	29	20 ST

Kastenrinnen-Winkel 90° innen

Kastenrinnen-Winkel 90°
für Innenecken zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.
Für die Montage werden zwei Kastenrinnen-Verbindungsstücke benötigt.

88012	PVC-U	BB grau	25	20 ST
83412	PVC-U	BD braun	25	20 ST

Kastenrinnenhalter verzinkt/beschichtet

Kastenrinnenhalter verzinkt
mit Kunststoffbeschichtung
für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.

88002	Stahl, verzinkt	BB grau	26	20 ST
83402	Stahl, verzinkt	BD braun	26	20 ST

NENNWEITE (NW) 83 / 8-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Stirnbrett-Kastenrinnenhalter

Stirnbrett-Kastenrinnenhalter
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

	88008	PVC-U	BB grau, BD braun	11	20 ST

Stirnbrett-Kastenrinnenhalter justierbar 9 - 30°

NEU

Stirnbrett-Kastenrinnenhalter
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
justierbar von 9° bis 30°
für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Bemerkung:
Justierbar von 9 - 30°.

NEU	**88039**	PVC-U	BB grau	10	10 ST
NEU	**83439**	PVC-U	BD braun	10	10 ST

NENNWEITE (NW) 115 / 6-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Kastenrinne

Kastenrinne NW 115 / 6-teilig
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Bodenbreite: 117 mm
Wulsthöhe: 70 mm
Falzhöhe: 85 mm
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

86001	PVC-U	BB grau	200	4 STB
86000	PVC-U	BB grau	300	4 STB

Kastenrinnen-Endstück links

Rinnen-Endstück zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für den linken Abschluss einer
Kastenrinne NW 115 / 6-teilig.

Bemerkung:
Linker Abschluss
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

86013	PVC-U	BB grau	2	10 ST

Kastenrinnen-Endstück rechts

Rinnen-Endstück zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für den rechten Abschluss einer
Kastenrinne NW 115 / 6-teilig.

Bemerkung:
Rechter Abschluss
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

86014	PVC-U	BB grau	2	10 ST

Kastenrinnen-Dehnungsausgleich

Kastenrinnen-Dehnungsausgleich zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
zur Aufnahme thermischer Längenausdehnung
für Kastenrinnen NW 115 / 6-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.
Zur Montage werden zwei Klebeverbinder benötigt.

86022	PVC-U	BB grau	200	1 ST

Kastenrinnen-Verbindungsstück

Rinnen-Verbindungsstück zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 115 / 6-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

86019	PVC-U	BB grau	6	10 ST

NENNWEITE (NW) 115 / 6-TEILIG

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Kastenrinnen-Schraubstutzen

Schraubstutzen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen und Carportrinnen
ab NW 115 / 6-teilig auf Fallrohre DN 100.

Bemerkung:
Auch für kastenförmige Metallrinnen.
Auch für Übergänge auf HT-Rohre.

81532	PVC-U	BB grau	6	10 ST

Kastenrinnen-Ablaufstutzen

Ablaufstutzen zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 115 / 6-teilig
auf Fallrohr DN 85.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der
Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

86017	PVC-U	BB grau	11	5 ST

Kastenrinnen-Winkel 90° außen

Kastenrinnen-Winkel 90°
für Außenecken zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 115 / 6-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der
Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.
Für die Montage werden zwei Kastenrinnen-
Verbindungsstücke benötigt.



86011	PVC-U	BB grau	31	10 ST

Kastenrinnen-Winkel 90° innen

Kastenrinnen-Winkel 90°
für Innenecken zum Kleben
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 115 / 6-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der
Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.
Für die Montage werden zwei Kastenrinnen-
Verbindungsstücke benötigt.

86012	PVC-U	BB grau	35	10 ST

Kastenrinnenhalter verzinkt/beschichtet

Kastenrinnenhalter verzinkt
mit Kunstsstoffbeschichtung für
Kastenrinnen NW 115 / 6-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.

86002	Stahl, verzinkt	BB grau	30	20 ST

DACHRINNENZUBEHÖR

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Kleber Tube 180 g

NEU

Spezial-Anlöse-Kleber für die schnelle und zuverlässige Verklebung von Formteilen aus Hart-PVC mit guter Temperaturbelastbarkeit und guter UV-Beständigkeit.

Bemerkung:
Tube 180 g
Verarbeitungshinweis:
Transparent und schnellabbindend.
Für Klebespalte ‹ 0,1 mm.

	Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
NEU	**81250**			19	30 ST

Rinneisen-Biegezange

Rinnenhalter-Biegezange, für die Anpassung von Rinnenhaltern an die Dachneigung.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
81255	Stahl, verzinkt		62	1 ST

Dachrinnen Reparaturband

Reparaturband
aus UV-beständigem Weich-PVC
zum Einkleben in Halbrund- oder Kastenrinnen.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
82222	PVC-U	90 schwarz	250	1 STB

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 50

Regenfallrohr

Regenfallrohr DN 50 inklusive Steckmuffe
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84015	PVC-U	BA weiß	100	10 STB
84115	PVC-U	BA weiß	200	10 STB
84915	PVC-U	BA weiß	250	10 STB
82115	PVC-U	BB grau	100	10 STB
81115	PVC-U	BB grau	200	10 STB
83415	PVC-U	BD braun	100	10 STB
83515	PVC-U	BD braun	200	10 STB
86215	PVC-U	BC dunkelbraun	100	10 STB
86515	PVC-U	BC dunkelbraun	200, 250	10 STB
88565	PVC-U	91 anthrazit	200	10 STB
88566	PVC-U	91 anthrazit	250	10 STB

Rohrbogen 45°

Rohrbogen 45°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 50.

84116	PVC-U	BA weiß	12	10 ST
81900	PVC-U	BB grau	12	10 ST
83516	PVC-U	BD braun	12	10 ST
86516	PVC-U	BC dunkelbraun	12	10 ST
88567	PVC-U	91 anthrazit	12	10 ST

Rohrbogen 87°

Rohrbogen 87°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 50.

84110	PVC-U	BA weiß	12	10 ST
81901	PVC-U	BB grau	12	10 ST
83416	PVC-U	BD braun	12	10 ST
86816	PVC-U	BC dunkelbraun	12	10 ST
88572	PVC-U	91 anthrazit	12	10 ST

Rohrmuffe zum Stecken

Rohrmuffe zum Stecken
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 50.

84134	PVC-U	BA weiß	8	945 ST
81134	PVC-U	BB grau	8	945 ST
83534	PVC-U	BD braun	8	945 ST
86534	PVC-U	BC dunkelbraun	8	945 ST
88569	PVC-U	91 anthrazit	8	945 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 50

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Bogenstück

Bewegliches Bogenstück
für den flexiblen Rohrbogen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 50.

Bemerkung: Das Anschlussstück mit einem Bogenstück ergibt einen flexiblen Bogen mit 22°. Jedes weitere Bogenstück erweitert die Winkelstellung um biszu 23°.

81951	PVC-U	BA weiß, BB grau, BC dunkelbraun	6	10 ST

Anschlussstück

Anschlussstück
für den flexiblen Rohrbogen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 50.

Bemerkung:
Das Anschlussstück mit einem Bogenstück ergibt einen flexiblen Bogen mit 22°. Jedes weitere Bogenstück erweitert die Winkelstellung um bis zu 23°.

81950	PVC-U	BA weiß, BB grau, BC dunkelbraun	6	10 ST

Rohrschelle mit Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit Schlagstift
aus verzinktem Stahl mit Beschichtung
für Regenfallrohre DN 50.

Bemerkung:
Stiftlänge: 110 mm.

84118	Stahl, verzinkt	BA weiß	11	25 ST
81118	Stahl, verzinkt	BB grau	11	25 ST
83518	Stahl, verzinkt	BD braun	11	25 ST
86518	Stahl, verzinkt	BC dunkelbraun	11	25 ST

Rohrschelle ohne Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit M8 Gewinde
für Regenfallrohre DN 50.

Bemerkung:
Mit Gewinde für Stockschrauben/ Schraubstifte.

84108	Stahl, verzinkt	BA weiß	7	25 ST
81108	Stahl, verzinkt	BB grau	7	25 ST
82118	Stahl, verzinkt	BD braun	7	25 ST
86218	Stahl, verzinkt	BC dunkelbraun	7	25 ST

Stockschraube/Schraubstift, Gewinde M8

Stockschraube/Schraubstift mit M8 Gewinde,
für Rohrschellen mit M8 Gewinde.

81318	Stahl, verzinkt		8	25 ST
81317	Stahl, verzinkt		14	25 ST
81315	Stahl, verzinkt		20	25 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 50

Rohrschelle ohne Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit Bohrung
für Schraubmontage in Holz
für Regenfallrohre DN 50.

Bemerkung:
Bohrung für eine Montage mit geeigneten Schrauben.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84308	Stahl, verzinkt	BA weiß	8	25 ST
83508	Stahl, verzinkt	BD braun	8	25 ST
86408	Stahl, verzinkt	BC dunkelbraun	8	25 ST
81418	Stahl, verzinkt		8	25 ST

Clip-Rohrschelle

Clip-Rohrschelle
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 50.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84128	PVC-U	BA weiß	6	25 ST
81128	PVC-U	BB grau	6	25 ST
83528	PVC-U	BD braun	6	25 ST
86228	PVC-U	BC dunkelbraun	6	25 ST
88563	PVC-U	91 anthrazit	6	25 ST

Übergang Regenfallrohr auf Kanalrohrmuffe

Übergangsstück
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohr DN 50 auf Kanalrohr (KG-Rohr)
und Regenstandrohre aus Stahl DN 100.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84029	PVC-U	BA weiß	13	50 ST
81129	PVC-U	BB grau	13	50 ST
83529	PVC-U	BD braun	13	50 ST
86529	PVC-U	BC dunkelbraun	13	50 ST

Regenfallrohrklappe

Regenfallrohrklappe
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 50.

Bemerkung:
Länge: 400 mm

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84126	PVC-U	BA weiß	31	20 ST
81126	PVC-U	BB grau	31	20 ST
83526	PVC-U	BD braun	31	20 ST
86526	PVC-U	BC dunkelbraun	31	20 ST

Wasserspeier

Wasserspeier
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 50.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84123	PVC-U	BA weiß	34	50 ST
81123	PVC-U	BB grau	34	50 ST
83523	PVC-U	BD braun	34	50 ST
86523	PVC-U	BC dunkelbraun	34	50 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 50

Rohrabzweiger 45°

Rohrabzweiger 45°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 50 auf DN 50.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84180	PVC-U	BA weiß	18	20 ST
81880	PVC-U	BB grau	18	20 ST
86535	PVC-U	BC dunkelbraun	18	20 ST

Rohrabzweiger 87°

Rohrabzweiger 87°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 50 auf DN 50.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84055	PVC-U	BA weiß	18	20 ST
81890	PVC-U	BB grau	18	20 ST
83055	PVC-U	BD braun	18	20 ST
86155	PVC-U	BC dunkelbraun	18	20 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 75

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Regenfallrohr

Regenfallrohr DN 75 inklusive Steckmuffe
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

84815	PVC-U	BA weiß	100	5 STB
84125	PVC-U	BA weiß	200	5 STB
84415	PVC-U	BA weiß	250	5 STB
82315	PVC-U	BB grau	100	5 STB
82015	PVC-U	BB grau	200	5 STB
81015	PVC-U	BB grau	400	5 STB
83715	PVC-U	BD braun	100	5 STB
83615	PVC-U	BD braun	200	5 STB
86715	PVC-U	BC dunkelbraun	100	5 STB
86115	PVC-U	BC dunkelbraun	200	5 STB
86124	PVC-U	BC dunkelbraun	250	5 STB
88573	PVC-U	91 anthrazit	100	5 STB
88560	PVC-U	91 anthrazit	200	5 STB
88561	PVC-U	91 anthrazit	250	5 STB

Rohrbogen 45°

Rohrbogen 45°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 75.

84402	PVC-U	BA weiß	13	10 ST
81902	PVC-U	BB grau	13	10 ST
83616	PVC-U	BD braun	13	10 ST
86716	PVC-U	BC dunkelbraun	13	10 ST
88570	PVC-U	91 anthrazit	13	10 ST

Rohrbogen 60°

Rohrbogen 60° aus
UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 75.

84416	PVC-U	BA weiß	14	10 ST
82016	PVC-U	BB grau	14	10 ST
83716	PVC-U	BD braun	14	10 ST
86616	PVC-U	BC dunkelbraun	14	10 ST
88575	PVC-U	91 anthrazit	14	10 ST

Rohrbogen 80°

Rohrbogen 80° aus
UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 75.

84410	PVC-U	BA weiß	15	5 ST
81010	PVC-U	BB grau	15	5 ST
83610	PVC-U	BD braun	15	5 ST
86016	PVC-U	BC dunkelbraun	15	5 ST
88574	PVC-U	91 anthrazit	15	5 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 75

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Rohrmuffe zum Stecken

Rohrmuffe zum Stecken
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 75.

84434	PVC-U	BA weiß	11	308 ST
81034	PVC-U	BB grau	11	308 ST
83634	PVC-U	BD braun	11	308 ST
86134	PVC-U	BC dunkelbraun	11	308 ST
88562	PVC-U	91 anthrazit	11	308 ST

Rohrschelle mit Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit Schlagstift
aus verzinktem Stahl mit Beschichtung
für Regenfallrohre DN 75.

Bemerkung:
Stiftlänge: 110 mm.

84318	Stahl, verzinkt	BA weiß	24	25 ST
82018	Stahl, verzinkt	BB grau	24	25 ST
83618	Stahl, verzinkt	BD braun	24	25 ST
86118	Stahl, verzinkt	BC dunkelbraun	24	25 ST
88609	Stahl, verzinkt	91 anthrazit	24	25 ST

Rohrschelle ohne Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit M8 Gewinde
für Regenfallrohre DN 75.

Bemerkung:
Mit Gewinde für Stockschrauben/
Schraubstifte.

84418	Stahl, verzinkt	BA weiß	10	25 ST
81208	Stahl, verzinkt	BB grau	10	25 ST
82618	Stahl, verzinkt	BD braun	10	25 ST
86708	Stahl, verzinkt	BC dunkelbraun	10	25 ST
88610	Stahl, verzinkt	91 anthrazit	10	25 ST

Stockschraube/Schraubstift, Gewinde M8

Stockschraube/Schraubstift mit M8 Gewinde,
für Rohrschellen mit M8 Gewinde.

81318	Stahl, verzinkt		8	25 ST
81317	Stahl, verzinkt		14	25 ST
81315	Stahl, verzinkt		20	25 ST

Rohrschelle ohne Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit Bohrung
für Schraubmontage in Holz
für Regenfallrohre DN 75.

Bemerkung:
Bohrung für eine Montage mit geeigneten
Schrauben.

84508	Stahl, verzinkt	BA weiß	10	25 ST
83708	Stahl, verzinkt	BD braun	10	25 ST
86608	Stahl, verzinkt	BC dunkelbraun	10	25 ST
81419	Stahl, verzinkt		10	25 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 75

Clip-Rohrschelle

Clip-Rohrschelle
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 75.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84428	PVC-U	BA weiß	9	25 ST
82028	PVC-U	BB grau	9	25 ST
83728	PVC-U	BD braun	9	25 ST
86728	PVC-U	BC dunkelbraun	9	25 ST
88571	PVC-U	91 anthrazit	9	25 ST

Übergang Regenfallrohr auf Kanalrohrmuffe

Übergangsstück
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohr DN 75 auf Kanalrohr (KG-Rohr)
und Regenstandrohre aus Stahl DN 100.

81029	PVC-U	BB grau	13	50 ST
83629	PVC-U	BD braun	13	50 ST
86129	PVC-U	BC dunkelbraun	13	50 ST

Rohrschiebestück

Rohrschiebestück
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 75.

81027	PVC-U	BB grau	46	20 ST

Regenfallrohrklappe

Regenfallrohrklappe
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 75.

Bemerkung:
Länge: 400 mm

84426	PVC-U	BA weiß	40	20 ST
81026	PVC-U	BB grau	40	20 ST
83626	PVC-U	BD braun	40	20 ST
86126	PVC-U	BC dunkelbraun	40	20 ST

Rohrabzweiger 45°

Rohrabzweiger 45°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 75 auf DN 50.

84440	PVC-U	BA weiß	31	25 ST
81845	PVC-U	BB grau	31	25 ST
83640	PVC-U	BD braun	31	25 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 75

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Rohrabzweiger 60°

Rohrabzweiger 60°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 75 auf DN 75.

84441	PVC-U	BA weiß	24	25 ST
81801	PVC-U	BB grau	24	25 ST
83636	PVC-U	BD braun	24	25 ST
86135	PVC-U	BC dunkelbraun	24	25 ST

Reduzierstück

Reduzierstück
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 75 auf DN 50.

84721	PVC-U	BA weiß	15	10 ST
81710	PVC-U	BB grau	15	10 ST
83220	PVC-U	BD braun	15	10 ST
86110	PVC-U	BC dunkelbraun	15	10 ST

Laubfangkorb

Laubfangkorb
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 75.

85415	PVC-U	BB grau	8	50 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 85

Regenfallrohr

Regenfallrohr DN 85 inklusive Steckmuffe
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
82415	PVC-U	BB grau	100	5 STB
82215	PVC-U	BB grau	200	5 STB
81215	PVC-U	BB grau	400	5 STB
83215	PVC-U	BD braun	100	5 STB
83115	PVC-U	BD braun	200	5 STB

Rohrbogen 45°

Rohrbogen 45°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 85.

81904	PVC-U	BB grau	16	10 ST
83116	PVC-U	BD braun	16	10 ST

Rohrbogen 60°

Rohrbogen 60° aus
UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 85.

82216	PVC-U	BB grau	15	10 ST
83816	PVC-U	BD braun	15	10 ST

Rohrbogen 80°

Rohrbogen 80° aus
UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 85.

81210	PVC-U	BB grau	21	5 ST
83110	PVC-U	BD braun	21	5 ST

Rohrmuffe zum Stecken

Rohrmuffe zum Stecken
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 85.

81234	PVC-U	BB grau	12	220 ST
83134	PVC-U	BD braun	12	220 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 85

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Rohrschelle mit Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit Schlagstift
aus verzinktem Stahl mit Beschichtung
für Regenfallrohre DN 85.

Bemerkung:
Stiftlänge: 110 mm.

82218	Stahl, verzinkt	BB grau	25	25 ST
83118	Stahl, verzinkt	BD braun	25	25 ST

Übergang Regenfallrohr/Kanalrohrmuffe

Übergangsstück
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohr DN 85 auf Kanalrohr (KG-Rohr)
und Regenstandrohre aus Stahl DN 100.

81229	PVC-U	BB grau	13	30 ST
83129	PVC-U	BD braun	13	30 ST

Rohrschiebestück

Rohrschiebestück
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 85.

81227	PVC-U	BB grau	46	15 ST

Rohrabzweiger 60°

Rohrabzweiger 60°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 85 zu DN 85.

81830	PVC-U	BB grau	24	25 ST
83135	PVC-U	BD braun	24	25 ST

Reduzierstück

Reduzierstück
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 85 zu DN 75.

81711	PVC-U	BB grau	16	10 ST
83218	PVC-U	BD braun	16	10 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 85

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Laubfangkorb

Laubfangkorb
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 85 und DN 100.

85416	PVC-U	BB grau	8	50 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 100

Regenfallrohr

Regenfallrohr DN 100 inklusive Steckmuffe
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84715	PVC-U	BA weiß	100	5 STB
84615	PVC-U	BA weiß	200	5 STB
82615	PVC-U	BB grau	100	5 STB
82515	PVC-U	BB grau	200	5 STB
81515	PVC-U	BB grau	400	5 STB
83315	PVC-U	BD braun	100	5 STB
83015	PVC-U	BD braun	200	5 STB
86915	PVC-U	BC dunkelbraun	100	5 STB
86315	PVC-U	BC dunkelbraun	200	5 STB

Rohrbogen 30°

Rohrbogen 30° aus
UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 100.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84616	PVC-U	BA weiß	16	10 ST
81516	PVC-U	BB grau	16	10 ST
83024	PVC-U	BD braun	16	10 ST

Rohrbogen 45°

Rohrbogen 45°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 100.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84706	PVC-U	BA weiß	18	10 ST
81906	PVC-U	BB grau	18	10 ST
83016	PVC-U	BD braun	18	10 ST
86916	PVC-U	BC dunkelbraun	18	10 ST

Rohrbogen 60°

Rohrbogen 60° aus
UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 100.

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung
84716	PVC-U	BA weiß	17	10 ST
82516	PVC-U	BB grau	17	10 ST
83916	PVC-U	BD braun	17	10 ST
86216	PVC-U	BC dunkelbraun	17	10 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 100

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Rohrbogen 80°

Rohrbogen 80° aus
UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 100.

81910	PVC-U	BB grau	20	5 ST

Rohrmuffe zum Stecken

Rohrmuffe zum Stecken
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 100.

84634	PVC-U	BA weiß	14	128 ST
81534	PVC-U	BB grau	14	128 ST
83034	PVC-U	BD braun	14	128 ST
86334	PVC-U	BC dunkelbraun	14	128 ST

Rohrschelle mit Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit Schlagstift
aus verzinktem Stahl mit Beschichtung
für Regenfallrohre DN 100.

Bemerkung:
Stiftlänge: 110 mm.

84618	Stahl, verzinkt	BA weiß	27	25 ST
82518	Stahl, verzinkt	BB grau	27	25 ST
83018	Stahl, verzinkt	BD braun	27	25 ST
86318	Stahl, verzinkt	BC dunkelbraun	27	25 ST

Rohrschelle ohne Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit M10 Gewinde
für Regenfallrohre DN 100.

Bemerkung:
Mit Gewinde für Stockschrauben/
Schraubstifte.

84608	Stahl, verzinkt	BA weiß	14	25 ST
81508	Stahl, verzinkt	BB grau	14	25 ST
83308	Stahl, verzinkt	BD braun	14	25 ST
86308	Stahl, verzinkt	BC dunkelbraun	14	25 ST

Stockschraube/Schraubstift, Gewinde M10

Stockschraube/Schraubstift mit M10 Gewinde,
für Rohrschellen mit M10 Gewinde.

81319	Stahl, verzinkt		20	25 ST
81316	Stahl, verzinkt		29	25 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 100

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Übergang Regenfallrohr auf Kanalrohrmuffe

Übergangsstück
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohr DN 100 auf Kanalrohr (KG-Rohr)
und Regenstandrohre aus Stahl DN 100.

84629	PVC-U	BA weiß	13	60 ST
81529	PVC-U	BB grau	13	60 ST
83029	PVC-U	BD braun	13	60 ST
86329	PVC-U	BC dunkelbraun	13	60 ST

Übergang Dachgully auf Regenfallrohr

Übergangsstück
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Dachgully DN 100 auf Regenfallrohre DN 100.

81025	PVC-U	BB grau	16	30 ST

Rohrschiebestück

Rohrschiebestück
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 100.

81527	PVC-U	BB grau	46	12 ST
83027	PVC-U	BD braun	46	12 ST

Rohrabzweiger 45°

Rohrabzweiger 45°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 100 auf DN 50.

84640	PVC-U	BA weiß	32	20 ST
81840	PVC-U	BB grau	32	20 ST

Rohrabzweiger 60°

Rohrabzweiger 60°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 100 auf DN 75.

81805	PVC-U	BB grau	24	15 ST
83650	PVC-U	BD braun	24	15 ST
86335	PVC-U	BC dunkelbraun	24	15 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 100

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Rohrabzweiger 60°

Rohrabzweiger 60°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 100 auf DN 100.

84606	PVC-U	BA weiß	24	20 ST
81806	PVC-U	BB grau	24	20 ST
83150	PVC-U	BD braun	24	20 ST
86935	PVC-U	BC dunkelbraun	24	20 ST

Reduzierstück

Reduzierstück
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 100 auf DN 75.

84720	PVC-U	BA weiß	16	10 ST
81712	PVC-U	BB grau	16	10 ST
83221	PVC-U	BD braun	16	10 ST
86310	PVC-U	BC dunkelbraun	16	10 ST

Reduzierstück

Reduzierstück
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 100 auf DN 85.

81713	PVC-U	BB grau	16	10 ST
83219	PVC-U	BD braun	16	10 ST

Laubfangkorb

Laubfangkorb
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 85 und DN 100.

85416	PVC-U	BB grau	8	50 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 125

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Regenfallrohr

Regenfallrohr DN 125 inklusive Steckmuffe
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

81815	PVC-U	BB grau	400	3 STB

Rohrbogen 45°

Rohrbogen 45°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 125.

81908	PVC-U	BB grau	21	5 ST

Rohrbogen 60°

Rohrbogen 60° aus
UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 125.

82816	PVC-U	BB grau	23	5 ST

Rohrmuffe zum Stecken

Rohrmuffe zum Stecken
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 125.

81834	PVC-U	BB grau	17	63 ST

Rohrschelle mit Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit Schlagstift
aus verzinktem Stahl mit Beschichtung
für Regenfallrohre DN 125.

Bemerkung:
Stiftlänge: 110 mm.

82818	Stahl, verzinkt	BB grau	27	25 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 125

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Rohrschelle ohne Schlagstift verzinkt

Rohrschelle mit M10 Gewinde
für Regenfallrohre DN 125.

Bemerkung:
Mit Gewinde für Stockschrauben/
Schraubstifte.

82918	Stahl, verzinkt		10	25 ST

Stockschraube/Schraubstift, Gewinde M10

Stockschraube/Schraubstift mit M10 Gewinde,
für Rohrschellen mit M10 Gewinde.

81319	Stahl, verzinkt		20	25 ST
81316	Stahl, verzinkt		29	25 ST

Rohrschiebestück

Rohrschiebestück
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 125.

81827	PVC-U	BB grau	52	8 ST

Rohrabzweiger 60°

Rohrabzweiger 60°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 125 auf DN 100.

81808	PVC-U	BB grau	46	6 ST

Rohrabzweiger 60°

Rohrabzweiger 60°
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 125 auf DN 125.

81807	PVC-U	BB grau	46	5 ST

DURCHMESSER NOMINAL (DN) 125

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Reduzierstück

Reduzierstück
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Regenfallrohre DN 125 auf DN 100.

81714	PVC-U	BB grau	18	30 ST

CARPORTRINNEN KLEBESYSTEM

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Carport-Rinne ungelocht

Carport-Rinne ungelocht
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Bodenbreite: 115 mm
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Carport-Rinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.
Der Mindestabstand des Ablaufloches zum Rinnenabschnitt muss 20 mm betragen.

82600	PVC-U	BD braun	298, 331	1 STB

Carport-Rinne gelocht

Carport-Rinne gelocht
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Bodenbreite: 115 mm
Der Lochdurchmesser des Ablaufs beträgt 24 mm.
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Carport-Rinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

82603	PVC-U	BD braun	298, 331	1 STB

Carport-Rinnen-Endstück

Carport-Rinnen-Endstück
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Bodenbreite: 115 mm
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Carport-Rinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.
Das Carport-Rinnen-Endstück kann als Rinnenabschluss links und rechts verwendet werden.

82613	PVC-U	BD braun	12	10 ST

Carport-Rinnen-Dehnungsverbinder

Carport-Rinnen-Dehnungsverbinder
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Bodenbreite: 115 mm
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Carport-Rinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.
Montageanleitung beachten!

82620	PVC-U	BD braun	21	14 ST

Kastenrinnen-Schraubstutzen

Schraubstutzen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen und Carportrinnen
ab NW 83 / 8-teilig auf Fallrohre DN 75.

Bemerkung:
Auch für kastenförmige Metallrinnen.
Auch für Übergänge auf HT-Rohre.

83632	PVC-U	BD braun	6	10 ST

CARPORTRINNEN KLEBESYSTEM

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Kastenrinnen-Schraubstutzen

Schraubstutzen
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen und Carportrinnen
ab NW 115 / 6-teilig auf Fallrohre DN 100.

Bemerkung:
Auch für kastenförmige Metallrinnen.
Auch für Übergänge auf HT-Rohre.

83132	PVC-U	BD braun	11	10 ST

EUROPAS UMFANGREICHSTES SORTIMENT FÜR DACHENTWÄSSERUNG

Mit PROTEKTOR Dachrinnensystemen überlassen Sie nichts dem Zufall. Jahrzehntelange Erfahrung in der Verarbeitung von Kunststoff für Profile und Dachrinnensysteme geben Ihnen die Sicherheit eines hochwertigen, langlebigen Produktes. Das montagefreundliche Halbrundrinnen-Set enthält die kompletten Entwässerungselemente für bis zu 50 m2 pro Dachseite, vom Dach bis zum Boden. Damit läuft alles nach Wunsch ab.

- Halbrundrinne NW 100
- Regenfallrohr DN 75 plus Zubehör
- Farben: dunkelbraun, weiß, grau, anthrazit
- Komplett für beide Seiten



SETS HALBRUNDRINNEN NENNWEITE (NW) 100

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Verpackung

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 2,5 m

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis max. 2,5 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85918	PVC-U	BA weiß	1 ST
85940	PVC-U	BB grau	1 ST
85830	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST
85969	PVC-U	91 anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 3,0 m

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis max. 3,0 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85911	PVC-U	BA weiß	1 ST
85909	PVC-U	BB grau	1 ST
85831	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST
85970	PVC-U	91 anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 3,5 m

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis max. 3,5 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85914	PVC-U	BA weiß	1 ST
85950	PVC-U	BB grau	1 ST
85860	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST
85971	PVC-U	91 anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 4,0 m

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis max. 4,0 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85906	PVC-U	BA weiß	1 ST
85904	PVC-U	BB grau	1 ST
85832	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST
85972	PVC-U	91 anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 4,5 m

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis max. 4,5 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85915	PVC-U	BA weiß	1 ST
85921	PVC-U	BB grau	1 ST
85833	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST
85973	PVC-U	91 anthrazit	1 ST

SETS HALBRUNDRINNEN NENNWEITE (NW) 100

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Verpackung

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 5,0 m

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis max. 5,0 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85907	PVC-U	BA weiß	1 ST
85901	PVC-U	BB grau	1 ST
85834	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST
85974	PVC-U	91 anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 5,5 m

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis max. 5,5 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85919	PVC-U	BA weiß	1 ST
85951	PVC-U	BB grau	1 ST
85835	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST
85975	PVC-U	91 anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 6,0 m

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis max. 6,0 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85910	PVC-U	BA weiß	1 ST
85902	PVC-U	BB grau	1 ST
85859	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST
85976	PVC-U	91 anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 6,5 m

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis max. 6,5 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85953	PVC-U	BA weiß	1 ST
85952	PVC-U	BB grau	1 ST
85867	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST
85977	PVC-U	91 anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 7,0 m

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis max. 7,0 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85954	PVC-U	BA weiß	1 ST
85943	PVC-U	BB grau	1 ST
85864	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST
85978	PVC-U	91 anthrazit	1 ST

SETS HALBRUNDRINNEN NENNWEITE (NW) 100

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Verpackung

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 7,5 m

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis max. 7,5 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85955	PVC-U	BA weiß	1 ST
85956	PVC-U	BB grau	1 ST
85868	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST
85979	PVC-U	91 anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 8,0 m

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis max. 8,0 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85920	PVC-U	BA weiß	1 ST
85944	PVC-U	BB grau	1 ST
85869	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST
85980	PVC-U	91 anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 8,5 m

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis max. 8,5 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85958	PVC-U	BA weiß	1 ST
85957	PVC-U	BB grau	1 ST
85870	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST
85981	PVC-U	91 anthrazit	1 ST

SETS KASTENRINNEN NENNWEITE (NW) 68

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Verpackung

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 2,0 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis 2,0 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

85959	PVC-U	BA weiß	1 ST
85960	PVC-U	BB grau	1 ST
85856	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 2,5 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis 2,5 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

85917	PVC-U	BA weiß	1 ST
85961	PVC-U	BB grau	1 ST
85836	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 3,0 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis 3,0 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

85930	PVC-U	BA weiß	1 ST
85903	PVC-U	BB grau	1 ST
85837	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 3,5 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis 3,5 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

85963	PVC-U	BA weiß	1 ST
85962	PVC-U	BB grau	1 ST
85838	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 4,0 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis 4,0 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

85912	PVC-U	BA weiß	1 ST
85905	PVC-U	BB grau	1 ST
85839	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST

SETS KASTENRINNEN NENNWEITE (NW) 68

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Verpackung

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 4,5 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis 4,5 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

85964	PVC-U	BA weiß	1 ST
85965	PVC-U	BB grau	1 ST
85871	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 5,0 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis 5,0 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

85948	PVC-U	10 weiß	1 ST
85966	PVC-U	BB grau	1 ST
85873	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 5,5 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach,
für Dachlängen bis 5,5 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

85968	PVC-U	BA weiß	1 ST
85967	PVC-U	BB grau	1 ST
85872	PVC-U	BC dunkelbraun	1 ST

ÜBERDACHUNGS-SET / FALLROHR-SET

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Dachrinnen-Set für Terrasse-/ Vordach als Pultdach bis 4 m

Dachrinnen-Set für Terrasse-/ Vordach als Pultdach
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85890	PVC-U	BA weiß	203	1 ST
85889	PVC-U	BC dunkelbraun	203	1 ST

Dachrinnen-Set für Terrasse-/ Vordach als Pultdach bis 5 m

Dachrinnen-Set für Terrasse-/ Vordach als Pultdach
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85892	PVC-U	BA weiß	203	1 ST
85891	PVC-U	BC dunkelbraun	203	1 ST

Dachrinnen-Set für Terrasse-/ Vordach als Pultdach bis 6 m

Dachrinnen-Set für Terrasse-/ Vordach als Pultdach
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

85894	PVC-U	BA weiß	203	1 ST
85893	PVC-U	BC dunkelbraun	203	1 ST

Regenfallrohr-Set für Wintergärten

Regenfallrohr-Set für Wintergärten aus
UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen DN 50.

84000	PVC-U	BA weiß	200	1 ST
86600	PVC-U	BC dunkelbraun	200	1 ST
86602	PVC-U	91 anthrazit	200	1 ST

Regenfallrohr-Set für Wintergärten

Regenfallrohr-Set für Wintergärten aus
UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Halbrundrinnen DN 75.

84400	PVC-U	BA weiß	250	1 ST
86601	PVC-U	BC dunkelbraun	250	1 ST
86603	PVC-U	91 anthrazit	250	1 ST

SETS KASTENRINNEN NENNWEITE (NW) 68 FÜR 8-ECK-PAVILLON

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung

Kastenrinnen-Set für Achteck-Gartenhäuser bis 1,5 m

Dachrinnen-Set speziell für Achteck-Gartenhäuser
mit einer Seitenlänge bis 1,5 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der
Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



85865	PVC-U	BC dunkelbraun	203	1 ST

Kastenrinnen-Set für Achteck-Gartenhäuser bis 2,0 m

Dachrinnen-Set speziell für Achteck-Gartenhäuser
mit einer Seitenlänge bis 2,0 m
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC
für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der
Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



85866	PVC-U	BC dunkelbraun	203	1 ST

DACHBLECHE

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung/ Palette

Kehlblech mit Wasserfalz

Kehlblech mit Wasserfalz universell einsetzbar im Stoßbereich aufeinandertreffender Dachflächen. Für verschiedene Dacheindeckungen und Dachneigungen geeignet.



86410	Aluminium natur		200	1 ST/100 BUN

Ortblech mit Wasserfalz

Ortblech mit Wasserfalz als Abschluss und Einfassung von Dacheindeckungen am Ortgang. Für verschiedene Dacheindeckungen und Dachneigungen geeignet.



86412	Aluminium natur		200	1 ST/100 BUN

Ortblech ohne Wasserfalz

Ortblech ohne Wasserfalz als Abschluss und Einfassung von Dachbahnen am Ortgang. Für verschiedene Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen geeignet.

Verarbeitungshinweis:
Dachabdichtungsbahnen müssen mit dem Blech verklebt werden.



86414	Aluminium natur		200	1 ST/100 BUN

Rinneneinhang ohne Wasserfalz

Rinneneinhang ohne Wasserfalz für den sicheren Übergang von Dacheindeckung zur Dachrinne. Für verschiedene Dacheindeckungen und Dachneigungen von 15 bis 35 Grad geeignet.

Verarbeitungshinweis:
Dachabdichtungsbahnen müssen mit dem Rinneneinhang verklebt werden.



86416	Aluminium natur		200	1 ST/100 BUN

Rinneneinhang ohne Wasserfalz

Rinneneinhang ohne Wasserfalz für den sicheren Übergang von Dacheindeckung zur Dachrinne. Für verschiedene Dacheindeckungen, Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen geeignet.

Verarbeitungshinweis:
Dachabdichtungsbahnen müssen mit dem Rinneneinhang verklebt werden.

81341	PVC-U	BB grau	200	10 STB/90 BUN
83341	PVC-U	BD braun	200	10 STB/30 BUN
86641	PVC-U	BC dunkelbraun	200	10 STB/30 BUN

DACHBLECHE

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung/ Palette

Rinneneinhang mit Wasserfalz

Rinneneinhang mit Wasserfalz für den sicheren Übergang von Dacheindeckung zur Dachrinne. Für verschiedene Dacheindeckungen und Dachneigungen geeignet.

81321	PVC-U	BB grau	200	10 STB/30 BUN
83321	PVC-U	BD braun	200	10 STB/30 BUN
86621	PVC-U	BC dunkelbraun	200	10 STB/30 BUN

Traufenprofil

NEU

Traufenprofil 85 x 30 mm, 135°. Für die optimale Abführung von Feuchtigkeit welche durch Regeneintritt, Flugschnee oder Kondensat auf die Unterspannbahn oder Unterdeckung gelangt. Für verschiedene Dachneigungen geeignet.





9385	Aluminium natur		250	10 STB/140 BUN

Winkelblech 95° mit Wasserfalz

Winkelblech mit Wasserfalz für den Übergang von senkrechten Wandflächen zu geneigten Dachflächen. Für verschiedene Dacheindeckungen und Dachneigungen geeignet.



86418	Aluminium natur		200	1 ST/100 BUN

Winkelblech 95° ohne Wasserfalz

Winkelblech ohne Wasserfalz für den Übergang von senkrechten Wandflächen zu geneigten Dachflächen. Für verschiedene Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen geeignet.

Verarbeitungshinweis:
Dachabdichtungsbahnen müssen mit dem Rinneneinhang verklebt werden.



86420	Aluminium natur		200	1 ST/100 BUN

DACHBLECHE

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung/ Palette

Traufstreifen ohne Wasserfalz

Traufstreifen ohne Wasserfalz
für den sicheren Übergang zur Dachrinne.
Für verschiedene Dacheindeckungen,
Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen
geeignet.

Verarbeitungshinweis:
Dachabdichtungsbahnen müssen mit dem
Rinneneinhang verklebt werden.



86422	Aluminium natur		200	1 ST/100 BUN

Firstblech

Firstblech zum Schutz der Firstkante
vor eindringendem Wasser.
Für verschiedene Dacheindeckungenen,
Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen
geeignet.

86424	Aluminium natur		200	1 ST/100 BUN

Kappleiste

Kappleiste für saubere Übergänge und fachgerechte
Abschlüsse von Dachabdichtungsbahnen an
Wandflächen.
Für verschiedene Dachabdichtungsbahnen
und Dachneigungen geeignet.

86426	Aluminium natur		200	1 ST/100 BUN

Abdeckprofil für Traufbohle bzw. Attika

Abdeckprofil für Abschlüsse an Traufbohle,
Attika und Ortgang.
Für verschiedene Dacheindeckungen,
Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen
geeignet.



86428	Aluminium natur		200	1 ST/100 BUN

Abdeckprofil für Traufbohle bzw. Attika

Abdeckprofil für Abschlüsse an Traufbohle,
Attika und Ortgang.
Für verschiedene Dacheindeckungen,
Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen
geeignet.



86429	Aluminium natur		200	1 ST/100 BUN

DACHBLECHE

Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Länge (cm)	Verpackung/ Palette

Abdeckprofil für Traufbohle bzw. Attika

Abdeckprofil für Abschlüsse an Traufbohle, Attika und Ortgang.
Für verschiedene Dacheindeckungen, Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen geeignet.



86430	Aluminium natur		200	1 ST/100 BUN